

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКДОУ АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» - филиал «Заринский детский сад «Березка», Ачитский район, п. Заря, ул. Советская, д.15-а

г. Красноуфимск

3 июля 2025 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. На объекте на момент приемки не исправна стационарная кнопка тревожной сигнализации.

2. Система передачи тревожных сообщений не выведена на пульт подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Начальник ПЦО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
майор полиции

А.С. Репенков